

联系方式

Hahnemühle FineArt GmbH
Hahnestr. 5
37586 Dassel
Phone: +49 55 61 79 15 00
digitalfineart@hahnemuehle.com

Hahnemühle UK
Suite 5, St. Mary's Court
Carleton Forehoe
Norwich NR9 4AL
Phone: +44 16 03 75 92 66
hello@hahnemuehle.com

Hahnemühle France
41, Rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris
Phone: +33 1 53 25 04 90
contact.moulinducoq@hahnemuehle.com

Hahnemühle USA
380 North Terra Cotta Road, Suite K
Crystal Lake, IL 60012
Phone: +1 (815) 502 5880
usales@hahnemuehle.com

哈内姆勒纸业(北京)有限公司
北京市朝阳区阜通东大街6号方恒国际
中心C座310室
邮编: 100102
电话: +86 10 64 74 35 01
info@hahnemuehle.com.cn

Room 515, No. 69, Lane 1333
Xinlong Road, Minhang District
Shanghai 201101
Phone +86 21 64 79 03 26
contact@hahnemuehle.com.cn

Hahnemühle Asia Pacific
18 Robinson Road
Level 16-01
Singapore 048547
Phone +65 69 55 77 58
dfa@hahnemuehle.com

版画纸

用于传统印刷技术、胶印和数码打印技术的
无涂层高品质特种纸




哈内姆勒艺术纸

关于我们

全世界很少有公司能为拥有像哈内姆勒这么长的历史而感到自豪。成立于1584年, 哈内姆勒是位于德国南下萨克森州索林高地的一家造纸厂。哈内姆勒严格传承了其开创者的精神主旨——成为以客户为导向的创新制造工厂。

不言而喻, 自1584年以来我们的产品和造纸技术已经在一定程度上进行了改变。一开始, 哈内姆勒的产品范围仅包括模制的书写纸, 后来, 美术纸和哈内姆勒发明的用于数字喷墨打印的艺术纸也被逐渐添加到该系列中。此外, 哈内姆勒的纸张在生命科学应用、工业研究等领域已经使用了几十年。与此同时, 我们一如既往的保持了我们的质量标准, 保证我们的客户可以将最纯净的纸张用于艺术或科学技术领域。

我们的造纸技术人员精通他们的业务。他们使用优质的纸浆, 使用一部分经过几个世纪考验的老配方, 制作出传统的美术纸、喷墨打印艺术纸和工业和过滤用特种纸。在某种积极意义上来说, 我们是一个完美主义者, 是艺术家、技术人员和科学家们可靠的合作伙伴。我们根据他们的要求生产艺术纸, 与他们协作改进艺术纸, 并共同开发新的纸张细分市场。



圆网版画纸

经典印刷技术

高品质的哈内姆勒圆网版画纸用于传统艺术印刷技术。在我们的工厂用模具造纸机生产。

具有哑光、天鹅绒般的柔软和细腻的结构化表面，这种哈内姆勒圆网艺术纸非常适合作为艺术凹版印刷和平版印刷工艺的替代品。

它的体量很大，具有特别的灵活性。所有等级的纸张均由精致的原材料制成，具有很强的耐老化性，无酸和没有动物元素。



印刷技术

圆网版画纸也非常适合模拟和数字打印技术、即不需要在纸张上涂布的印刷技术、例如胶印、UV、Latex和树脂印刷等。

我们的产品范围

产品编号	描述	尺寸	克重
平张 (10张、哑光/平滑、亮白、“公鸡” 水印)			
10 627 506	四面毛边	56x78 cm	300克/平方米
平张 100% 纯棉 (10张、哑光/平滑、亮白、“公鸡” 水印)			
10 627 757*		约 56x78 cm LG	300克/平方米
10 627 758**		约 106x78 cm SG	300克/平方米
*25张 **另有 “Hahnemühle” 水印			
平张 (10张、哑光/平滑、白色)			
10 627 562*		53x78 cm LG	150克/平方米
10 627 563*		53x78 cm LG	230克/平方米
10 627 502		106x78 cm SG	230克/平方米
10 627 564*		53x78 cm LG	300克/平方米
10 627 504		106x78 cm SG	300克/平方米
10 627 566*		53x78 cm LG	350克/平方米
*有 “Hahnemühle” 水印 SG = 短绒 · LG = 长绒			

产品编号	描述	尺寸	克重
平张 (10张、有 “Hahnemühle” 和 “公鸡” 水印)			
10 105 734	白色 - 哑光/平滑	约 78x106 cm	150克/平方米
10 105 738	白色 - 哑光/平滑	约 78x106 cm	230克/平方米
10 105 760	白色 - 哑光/硬质	约 78x106 cm	230克/平方米
10 105 748*	亮白色 - 100% 棉碎布	约 78x106 cm	250克/平方米
10 105 749*	亮白色 - 100% 棉碎布	约 80.5x120 cm	250克/平方米
10 105 735*	白色 - 哑光/平滑	约 78x106 cm	300克/平方米
10 105 719*	白色 - 哑光/平滑	约 80.5x120 cm	300克/平方米
10 105 737*	亮白色 - 哑光/平滑	约 78x106 cm	300克/平方米
10 105 752***	亮白色 - 哑光/平滑	约 78x106 cm	300克/平方米
10 105 755*	亮白色 - 50% 棉碎布	约 78x106 cm	300克/平方米
10 105 761*	白色 - 哑光/硬质	约 78x106 cm	300克/平方米
10 105 765*	仿古 - 哑光/平滑	约 78x106 cm	300克/平方米
10 105 722*	亮白色 - 哑光/硬质	约 80.5x120 cm	300克/平方米
10 105 805*,**	白色	约 78x106 cm	300克/平方米
10 105 758*	亮白色 - 100% 棉碎布	约 78x106 cm	300克/平方米
10 105 759*	亮白色 - 100% 棉碎布	约 80.5x120 cm	300克/平方米
10 105 740*	白色 - 哑光/平滑	约 78x106 cm	350克/平方米
10 105 728*	亮白色 - 哑光/硬质	约 80.5x120 cm	350克/平方米
*50张			
**2个毛边 /2个齐边 无水印			
***50张、无水印			

产品编号	描述	尺寸	克重
平张 (100张、“公鸡” 水印)			
10 105 747	亮白色 - 100% 棉碎布	约 56x78 cm	250克/平方米
10 105 729	亮白色 - 哑光/平滑	约 50x65 cm	300克/平方米
10 105 718	白色 - 哑光/平滑	约 56x78 cm	300克/平方米
10 105 745	亮白色 - 哑光/平滑	约 56x78 cm	300克/平方米
10 105 721	亮白色 - 哑光/硬质	约 56x78 cm	300克/平方米
10 105 800**	白色	约 56x78 cm	300克/平方米
10 105 757	亮白色 - 100% 棉碎布	约 56x78 cm	300克/平方米
10 105 746	亮白色 - 哑光/平滑	约 56x78 cm	350克/平方米
**2个毛边 /2个齐边、无水印			

平张 (100张、仿古、“公鸡” 水印)			
10 105 713*		78x104 cm	100克/平方米
10 105 714		78x104 cm	130克/平方米
10 105 715		78x104 cm	180克/平方米
*100张			

卷 (哑光/硬质)			
10 105 797	白色	约 124x20 m	350克/平方米
10 105 798	白色	约 124x50 m	350克/平方米
10 105 794	亮白色	约 124x20 m	350克/平方米
10 105 795	亮白色	约 124x50 m	350克/平方米

产品编号 描述 尺寸 克重

Hahnemühle 1584 (平滑、自然白、无封胶、“公鸡” 水印)

10 105 100		56x75 cm	300克/平方米
10 105 101		120x80 cm	300克/平方米
10 105 105		1,25x20 m	300克/平方米

印刷与绘图 – “Vergé” (棱面)

10 144 112	自然白	70 x 100 cm	100 克/平方米
10 144 113	自然白	70 x 100 cm	100 克/平方米
10 144 141	亮白色	61 x 86 cm	120 克/平方米
10 144 142	亮白色	70 x 100 cm	120 克/平方米
10 144 143	亮白色	70 x 100 cm	120 克/平方米
10 144 151	自然白	61 x 86 cm	120 克/平方米
10 144 152	自然白	70 x 100 cm	120 克/平方米
10 144 153	自然白	70 x 100 cm	120 克/平方米

印刷与绘图 – “Velin” (平滑)

10 144 144	亮白色	70 x 100 cm	120 克/平方米
10 144 154	自然白	70 x 100 cm	120 克/平方米
10 144 191	自然白	70 x 100 cm	170 克/平方米
10 144 231	自然白	70 x 100 cm	220 克/平方米

产品编号 描述 尺寸 克重

样张 (5张)

10 603 660	仿古	16x23 cm	180克/平方米
10 603 661	白色 - 哑光/平滑	16x23 cm	180克/平方米
10 603 662	亮白色 - 100% 棉碎布	16x23 cm	250克/平方米
10 603 663	亮白色 - 哑光/平滑	15x23 cm	300克/平方米
10 603 664	微黄色 - 哑光/平滑	16x23 cm	300克/平方米
10 603 665	亮白色 - 哑光/平滑	16x23 cm	300克/平方米
10 603 666	亮白色e - 50% 棉碎布	16x23 cm	300克/平方米
10 603 667	白色 - 哑光/硬质	16x23 cm	300克/平方米
10 603 668	仿古 - 哑光/平滑	16x23 cm	300克/平方米
10 603 669	亮白色 - 哑光/硬质	16x23 cm	300克/平方米
10 603 670	亮白色 - 100% 棉	16x23 cm	300克/平方米
10 603 671	白色 - 哑光/硬质	15x23 cm	350克/平方米
10 603 672	亮白色 - 哑光/硬质	15x23 cm	350克/平方米
10 603 673	Hahnemühle 1584 - 自然白 - 平滑	16x23 cm	300克/平方米

用于HP Indigo印刷机的传统美术纸

Certified for
HP Indigo

哈内姆勒中粗美术纸

产品编号	克重	尺寸	张/托盘	张/令
707207500100	250克/平方米	33x48 cm SG	8000	250
707207500101	250克/平方米	53x75 cm LG	4000	100

哈内姆勒混合大麻纸

10 144 502	80克/平方米	33x48 cm LG	22 000	250
10 144 500	80克/平方米	75x53 cm SG	11 000	250
10 144 702	90克/平方米	33x48 cm LG	20 000	250
10 144 700	90克/平方米	75x53 cm SG	10 000	250
10 144 601	280克/平方米	48x33 cm SG	6800	100
10 144 600	280克/平方米	53x75 cm LG	3400	100

哈内姆勒混合竹纤维纸

10 144 530	105克/平方米	33x48 cm LG	20 000	250
10 144 531	105克/平方米	75x53 cm SG	10 000	250

哈内姆勒混合和谐哑光纸

产品编号	克重	尺寸	张/托盘	张/令
10 144 520	300克/平方米	48x33 cm SG	6800	125
10 144 521	300克/平方米	53x75 cm LG	3400	100

SG = 短绒 · LG = 长绒

swissQprint Karibu UV打印机用的传统美术纸

种类	克重	说明
丙烯330	330克/平方米	白色 - 略带光泽的纸张、带有微妙的亚麻质感
剑麻	290克/平方米	70% 龙舌兰纤维、30% 棉布 - 中粗
安达卢西亚	500克/平方米	粗 (正面) - 中粗 (背面)
不列颠	300克/平方米	中粗
不列颠	300克/平方米	粗
莱昂纳多	600克/平方米	100% 棉碎布 - 中粗
莱昂纳多	600克/平方米	100% 棉碎布 - 平滑
特纳	300克/平方米	100% 棉碎布 - 中粗

摄影印相工艺

铂金印相

铂金印相, 也称为铂金版画, 是通过单色印制的摄影照片, 是化学冲印中可以获得单色最大色域范围的印制方法。铂金印相提供了从黑色到白色的广泛色调。铂金色调从暖黑色到微红色的棕色, 到银印工艺中无法获得的扩展中间灰色色调。与银印工艺不同, 铂金存在于纸张表面。



蓝晒

蓝晒是既简单又便宜的工艺。不需要暗房, 相反, 它需要借助阳光和铁盐溶液。柠檬酸铁铵和钾铁氰化物结合, 并暴露在紫外线下产生亚铁氰化铁, 也称为普鲁士蓝。蓝晒工艺也用于创建技术副本和建筑图纸, 以及这些副本被称为蓝图。



©Clay Harmon 2022



©Mark, markhillardartier.com

范戴克

它涉及用柠檬酸铁铵、酒石酸和硝酸银涂在艺术纸上, 然后将其暴露于紫外线。艺术纸可以用水清洗, 以保持解决方案到位。[1] 图片完成时具有范戴克棕色, 并且与其他印制方法不同, 不需要暗房。



©Clay Harmon 2022

盐印相

发明于1840年, 是最早在纸上印制的摄影作品。这些照片是作为接触印象使用底片冲印制作的。相纸底片经过光敏氯化银盐处理并暴露在光下。先将印件放置在盐溶液中, 然后放置在溴化钾或硫代硫酸钠的溶液中。

摄影印相工艺的产品范围

哈内姆勒铂金印相 300克重、自然白

产品编号	尺寸	包装
10 647 100	22x30"	25张
10 647 101	20x24"	25张
10 647 102	11x15"	25张
10 647 103	8x10"	25张
10 647 104	8.5x11"	25张
10 647 200	50"x15 m	1卷



关注我们



小红书@德国哈内姆勒艺术纸
微信@德国哈内姆勒数字艺术纸
微信@德国哈内姆勒传统美术纸
blog.hahnemuehle.com
www.hahnemuehle.com